

## HDF 软膜防锈油

软防锈油具有良好的防锈性能，同时，易涂覆，色泽浅亮，溶剂挥发少，用量省，为厚层防锈油的三分之一以下，故节约生产成本三分之二以上。薄层防锈油可用于室内工序间防锈，也可以用于包装封存防锈。

### 产品性能：

- 1、产品性能稳定，不会变质，具有优良的抗湿热和抗盐雾性能，润滑性极佳。
- 2、粘度适中，油膜薄，涂敷面积广，不需其它溶剂稀释，对复杂结构的机械组件、零件使用特别方便，能够深入到一般防锈油难以到达的细缝中。
- 3、流动性好，透明度高；溶剂挥发后，形成一层透明、致密性好、附着力强、防锈性能好的软薄膜，保持金属原色，防止金属锈蚀。
- 4、形成的防锈膜不会硬化、起皮和龟裂。

### 技术参数：

名称	产品 型号	类 型	特征参数										
			粘度 40℃ mm <sup>2</sup> /s	闪 点℃	凝 点℃	盐雾试 验 (h)	置 换 性	可防护金属				防 锈 期 限 (月)	最适 合 零件
								铁	钢	铜	铝		
排水 防锈 油	HDF RUST HD-1	软 膜	3	60	-8	2	√	√			2	铸 铁、 钢件	
软膜 防锈 油	HDF RUST HD-3	软 膜		40	-5	168		√	√		24	铸 铁、 钢件	
软膜 防锈 油	HDF RUST HD-4	软 膜	3	60	-5	72	√	√			24	铸 铁、 钢件	

薄层 防锈 脂	HDF RUSTBT- 1	脂 型		130	55	168		√	√			24	铸 铁、 钢件
薄层 防锈 脂	HDF RUSTBT- 2	脂 型		130	55	168		√	√			24	铸 铁、 钢件
快干 防锈 油	HDF RUST HD-2	软 膜		<10	-10	8			√			6	铸 铁、 钢件